



SERVICIOS GENERALES CAMOXA S.R.L.

VENTAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN



CONSTRUYENDO
JUNTOS
**UN MEJOR
MAÑANA**



995 288 615



PANAMERICANA KM 32
PACORA – LAMBAYEQUE



SOMOS **TU MEJOR ALIADO**
EN CADA PROYECTO



SERVICIOS GENERALES CAMOXA S.R.L.
VENTAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA **EMPRESA**

Servicios Generales Camoxa S.R.L. es una empresa dedicada a la **comercialización y distribución de materiales de construcción**, orientada a brindar soluciones integrales para obras de todos los tamaños.

Contamos con un portafolio de productos de alta calidad, trabajando con marcas reconocidas del mercado, lo que nos permite garantizar confianza, resistencia y durabilidad en cada proyecto.

Además, complementamos nuestra oferta con **servicios de transporte y logística**, asegurando una entrega oportuna y eficiente en obra, con un enfoque en la atención personalizada, la seguridad y el cumplimiento de nuestros compromisos.



**CALIDAD
EN CADA
PROYECTO**



**COMPROMISO
CON NUESTROS
CLIENTES**



**SOLUCIONES
INTEGRALES**



CONSTRUYENDO
PROYECTOS,
IMPULSANDO
TU FUTURO



SERVICIOS GENERALES CAMOXA S.R.L
VENTAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES



MISIÓN

Brindar soluciones integrales en la comercialización y distribución de materiales de construcción, ofreciendo productos de calidad, atención eficiente y servicios logísticos confiables que contribuyan al desarrollo exitoso de obras y proyectos de nuestros clientes.



VISIÓN

Ser una empresa líder y reconocida en el sector de materiales de construcción y transporte, destacando por nuestra responsabilidad, capacidad de abastecimiento, innovación y compromiso con el crecimiento sostenible de nuestros clientes y aliados estratégicos.



VALORES

NUESTROS PRINCIPIOS
NOS IMPULSAN



CALIDAD

Garantizamos productos confiables que cumplen con las necesidades y exigencias de cada proyecto.



COMPROMISO

Trabajamos con responsabilidad y dedicación para cumplir los objetivos de nuestros clientes.



RESPONSABILIDAD

Asumimos cada entrega y servicio con seguridad, puntualidad y profesionalismo.



CONFIANZA

Construimos relaciones sólidas basadas en transparencia y cumplimiento.



TRABAJO EN EQUIPO

Fortalecemos la colaboración para brindar mejores soluciones.



EFICIENCIA

Optimizamos nuestros procesos para ofrecer una atención rápida y efectiva.

Construimos confianza
para cada proyecto.



SERVICIOS GENERALES CAMOXA S.R.L.

VENTAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

SOLUCIONES
QUE CONSTRUYEN
TU FUTURO

QUIÉNES SOMOS

En Servicios Generales Camoxa S.R.L. nos dedicamos a la venta de materiales de construcción y al suministro de soluciones para obras y proyectos. Ofrecemos productos de calidad, alquiler de maquinaria pesada y servicio de tráiler para carga y transporte, atendiendo a constructoras, obras y público en general.



MATERIALES
DE CALIDAD
**PARA GRANDES
PROYECTOS**

LO QUE OFRECEMOS



Materiales de construcción

Cemento, fierro, acero,
alambre y más.



Maquinaria pesada

Apoyo para obras y
movimiento de materiales.



Tráiler para carga y transporte

Servicio de transporte
para materiales y equipos.



Distribución autorizada

Holcim, Inkaferro,
ArcelorMittal, Metajloy,
Aceros Arequipa y Prodac.

HOLCIM

Inkaferro
SOLUCIONES EN ACERO

ArcelorMittal

METALLOY

**ACEROS
AREQUIPA**

rodac

Nuestros valores



Calidad

Productos y servicios
con altos estándares.



Compromiso

Trabajamos por el
desarrollo de tus proyectos.



Confianza

Relaciones sólidas
y de largo plazo.



995 288 615



PANAMERICANA KM 32
PACORA - LAMBAYEQUE



CONSTRUYENDO
JUNTOS
UN MEJOR MAÑANA



SERVICIOS GENERALES CAMOXA S.R.L.
VENTAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

CONSTRUYENDO
TUS PROYECTOS
CON **CALIDAD**

MARCAS Y PRODUCTOS

Cemento, fierro, alambre y acero para cada proyecto.

En **Servicios Generales Camoxa S.R.L.** trabajamos con marcas reconocidas para ofrecer soluciones confiables en cemento, fierro, alambre y acero. Somos distribuidores autorizados de Holcim, Inkaferro, ArcelorMittal y Metalloy; además contamos con productos de Prodac y Aceros Arequipa para atender obras, proyectos y constructoras.

LÍNEA DE CEMENTOS

Resistencia y calidad para todo tipo de obra.



*Soluciones
reales para
grandes
proyectos*

FIERRO Y ACERO

Varillas y soluciones en acero para estructuras y construcción.



ALAMBRE

Alambre recocido y soluciones complementarias para construcción.



DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS



CALIDAD
QUE **CONSTRUYE**



SERVICIOS GENERALES CAMOXA S.R.L.

VENTAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

SOLUCIONES
QUE CONSTRUYEN
TU FUTURO

MAQUINARIA Y TRANSPORTE

SOLUCIONES PARA TU OBRA

En Servicios Generales Camoxa S.R.L. brindamos maquinaria pesada, servicio de tráiler para carga y transporte, traslado de materiales de construcción y atención a obras, proyectos y constructoras, con el compromiso de ser tu aliado estratégico en cada etapa de tu proyecto.



EQUIPOS
QUE IMPULSAN
**GRANDES
PROYECTOS**



**TRÁILER PARA
CARGA Y TRANSPORTE**

SEGURIDAD
EN CADA
TRASLADO



**TRANSPORTE
LOCAL Y REGIONAL**

TU CARGA
EN MANOS
CONFIABLES



**Maquinaria
pesada**

Apoyo para obras y
movimiento de materiales.



**Servicio de tráiler
para carga y transporte**

Traslado eficiente
de materiales y equipos.



**Traslado de materiales
de construcción**

Despacho seguro y
oportuno para tu obra.



**Atención a obras,
proyectos y constructoras**

Soluciones adaptadas
a cada necesidad.



Atención en
Lambayeque



Transporte
local y regional

MÁS CERCA
DE TUS PROYECTOS



COMPROMISO
Y EFICIENCIA
EN CADA SERVICIO



SERVICIOS GENERALES CAMOXA S.R.L
VENTAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

CONSTRUYENDO
TUS PROYECTOS
CON **CALIDAD**

LÍNEA DE CEMENTOS

Soluciones para cada tipo de obra



RÁPIDO

Cemento Portland

- ✓ Mejor rendimiento
- ✓ Mayor dureza



ULTRA DURABLE

Cemento de alta resistencia a los sulfatos

- ✓ Antisulfate
- ✓ Mayor impermeabilidad
- ✓ Mejor protección del acero



EXPERTO

Cemento para mampostería y albañilería

- ✓ Mayor trabajabilidad
- ✓ Mejores acabados



FUERTE

Cemento Hidráulico de Uso General

- ✓ Menos fisuras
- ✓ Fraguado óptimo
- ✓ Moderado calor de hidratación



ULTRA RÁPIDO

Altas Resistencias Iniciales

- ✓ Mejor rendimiento
- ✓ Mayor dureza
- ✓ Mejores resistencias iniciales

*Tu aliado
en la
construcción*

CALIDAD
QUE CONSTRUYE



SERVICIOS GENERALES CAMOXA S.R.L.
VENTAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

LÍNEA DE CEMENTOS

CALIDAD Y RESISTENCIA
PARA CADA TIPO DE OBRA

*Tu aliado
en la
construcción*



CEMENTO MOCHICA FUERZA NORTEÑA



Para uso
general



Con adiciones
minerales

PRESENTACIÓN
42.5 KG



CEMENTO MOCHICA ANTISULFITO



Resistente a
los sulfatos



Con adiciones
minerales

PRESENTACIÓN
42.5 KG



CEMENTO EXTRA FORTE



Mayor resistencia
a la compresión



Recomendado para
columnas, vigas, losas,
cimentaciones y obras
en general.

PRESENTACIÓN
42.5 KG



CEMENTO FORTIMAX NUEVA FÓRMULA



Mayor resistencia
a la compresión



Recomendado para
columnas, vigas, losas,
cimentaciones y obras
en general.



Ideal para obras expuestas
a ambientes húmedo-
salitrosos.

PRESENTACIÓN
42.5 KG



CALIDAD
GARANTIZADA



ALTO
RENDIMIENTO



PARA TODO TIPO
DE PROYECTOS

EL ACERO

QUE TUS OBRAS NECESITAN

Confianza que se construye

Ink~~a~~ferro

SOLUCIONES EN ACERO

de



ArcelorMittal



FIERRO DE CONSTRUCCIÓN

ACERO DE ALTA RESISTENCIA



ALTA RESISTENCIA

Acero de calidad que garantiza seguridad y durabilidad.



EXCELENTE ADHERENCIA

Mejor agarre al concreto para estructuras más firmes.



GARANTÍA DE CALIDAD

Producto fabricado bajo los más altos estándares.



6 mm

(6 mm)

FIERRO CORRUGADO

- **Uso:** Estribos, refuerzos, construcciones ligeras.
- Fácil corte y doblado.



3/8"

(9.5 mm)

FIERRO CORRUGADO

- **Uso:** Columnas, estribos, losas, construcciones en general.
- Alta resistencia y flexibilidad.



12 mm

(12 mm)

FIERRO CORRUGADO

- **Uso:** Losas, muros, techos, obras civiles.
- Excelente adherencia al concreto.



1/2"

(12.7 mm)

FIERRO CORRUGADO

- **Uso:** Losas, vigas, zapatas, construcciones en general.
- Alta resistencia y flexibilidad.



5/8"

(15.9 mm)

FIERRO CORRUGADO

- **Uso:** Columnas, vigas, zapatas, construcciones en general.
- Alta resistencia y flexibilidad.



3/4"

(19.1 mm)

FIERRO CORRUGADO

- **Uso:** Estructuras pesadas, puentes, edificaciones.
- Máxima resistencia estructural.



1"

(25.4 mm)


FIERRO CORRUGADO

- **Uso:** Estructuras de gran carga, obras industriales.
- Máxima resistencia estructural.

IDEAL PARA:



COLUMNAS



VIGAS



LOSAS



ZAPATAS



ESTRIBOS

LA BASE DE OBRAS FUERTES

COMIENZA CON ACERO DE CALIDAD

FIERRO **CORRUGADO**

CALIDAD QUE CONSTRUYE
SEGURIDAD QUE PERDURA



MÁXIMA RESISTENCIA

Mayor adherencia al concreto y mayor seguridad estructural.



ALTA CALIDAD

Cumple con la norma técnica peruana NTP 341.031 y norma ASTM A615.



VERSATILIDAD

Ideal para todo tipo de construcciones y proyectos de ingeniería.



GARANTÍA COMPROBADA


Producto respaldado por la trayectoria y calidad de Aceros Arequipa.

CATÁLOGO DE FIERRO CORRUGADO

DIÁMETRO NOMINAL mm	DIÁMETRO REAL mm	ÁREA DE LA SECCIÓN cm ²	PESO TEÓRICO kg/m	LONGITUD COMERCIAL m	USOS RECOMENDADOS
6 mm (1/4")	6.00	0.28	0.222	9 / 12	Estribos, mallas, refuerzos ligeros
8 mm (5/16")	8.00	0.50	0.395	9 / 12	Mallas, vigas pequeñas, refuerzos
9.5 mm (3/8")	9.50	0.71	0.560	9 / 12	Vigas, columnas, losas
12 mm (1/2")	12.00	1.13	0.888	9 / 12	Columnas, vigas, losas aligeradas
16 mm (5/8")	16.00	2.01	1.580	9 / 12	Columnas, zapatas, muros armados
20 mm (3/4")	20.00	3.14	2.470	9 / 12	Elementos estructurales pesados
25 mm (1")	25.00	4.91	3.850	9 / 12	Grandes estructuras, puentes, edificaciones de gran carga

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ✓ Acero grado 60
- ✓ Límite de fluencia mín.: 420 MPa
- ✓ Resistencia a la tracción mín.: 620 MPa
- ✓ Doblado y soldabilidad comprobada
- ✓ Alta ductilidad y soldabilidad



SEGURIDAD,
CONFIANZA
Y GARANTÍA
EN CADA OBRA




SERVICIOS GENERALES CAMOXA S.R.L

VENTAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

COBERTURAS DE CALIDAD


Soluciones confiables para cada proyecto

CALAMINA ROJA




- Largo : 3.05 m.
- Ancho : 1.10 m.
- Espesor : 0.22 mm.

CALAMINA PLATEADA




- Largo : 3.05 m.
- Ancho : 1.10 m.
- Espesor : 0.22 mm.

GRAN ONDA



- Largo : 3.05 m.
- Ancho : 1.10 m.
- Espesor : 5 mm.

PERFIL 4 GRIS



- Largo : 3.05 m.
- Ancho : 1.10 m.
- Espesor : 4 mm.

**CALIDAD QUE CONSTRUYE
TUS PROYECTOS**

LADRILLOS

DE ALTA RESISTENCIA

PARA CONSTRUCCIONES SEGURAS Y DURADERAS



PANDERETA



ALTA RESISTENCIA

Soporta grandes cargas.



AISLANTE TÉRMICO


Brinda confort y eficiencia.



DURABILIDAD GARANTIZADA

Calidad que perdura en el tiempo.

18 HUECOS



ALTA RESISTENCIA

Soporta grandes cargas.



AISLANTE TÉRMICO

Brinda confort y eficiencia.



DURABILIDAD GARANTIZADA

Calidad que perdura en el tiempo.

TECHO #12 Y #15



ALTA RESISTENCIA

Soporta grandes cargas.



AISLANTE TÉRMICO

Brinda confort y eficiencia.



DURABILIDAD GARANTIZADA

Calidad que perdura en el tiempo.



**ALTA
RESISTENCIA**



**AISLANTE
TÉRMICO**




**IDEAL PARA TODO
TIPO DE PROYECTOS**



**ENTREGAMOS
RÁPIDO Y A TIEMPO**

MATERIALES QUE CONSTRUYEN CONFIANZA

RESISTENCIA, CALIDAD Y DURABILIDAD



TRIPLAY CORRIENTE

Panel de madera contrachapada ideal para usos generales en construcción y carpintería.




Buena resistencia



Fácil de manipular



Superficie lisa y uniforme



TRIPLAY FENÓLICO 18 mm

Panel contrachapado con recubrimiento fenólico, diseñado para soportar condiciones extremas y múltiples usos.



Alta resistencia a la humedad



Recubrimiento fenólico



Mayor durabilidad y vida útil



TRIPLAY FENÓLICO 18 mm

VERSIÓN VERTICAL

Versión vertical del triplay fenólico de 18 mm, con las mismas propiedades de resistencia y durabilidad.



Alta resistencia a la humedad



Recubrimiento fenólico



Ideal para contacto con concreto

IDEALES PARA:



ENCOFRADOS



COLUMNAS



LOSA DE TECHO



CARPINTERÍA

CLAVOS Y ALAMBRE

CALIDAD, RESISTENCIA Y CONFIANZA PARA CADA PROYECTO

CLAVOS GALVANIZADOS PARA CONCRETO



2 x 9"
(50.8 mm)



- ✓ Diámetro: 2.0 mm
- ✓ Largo: 9 pulgadas (50.8 mm)
- ✓ Material: Acero galvanizado
- ✓ Uso: Fijación en concreto, ladrillo y bloque.



3 x 9"
(76.2 mm)



- ✓ Diámetro: 3.0 mm
- ✓ Largo: 9 pulgadas (76.2 mm)
- ✓ Material: Acero galvanizado
- ✓ Uso: Fijación en concreto, ladrillo y bloque.



4 x 7"
(101.6 mm)



- ✓ Diámetro: 4.0 mm
- ✓ Largo: 7 pulgadas (101.6 mm)
- ✓ Material: Acero galvanizado
- ✓ Uso: Fijación en concreto, ladrillo y bloque.



2.5 x 9"
(63.5 mm)



- ✓ Diámetro: 2.5 mm
- ✓ Largo: 9 pulgadas (63.5 mm)
- ✓ Material: Acero galvanizado
- ✓ Uso: Fijación en concreto, ladrillo y bloque.



CLAVO MACHO – CLAVOS DE ACERO PARA MADERA



CLAVO MACHO
2 1/2"
(63.5 mm)



- ✓ Diámetro: 2.5 mm
- ✓ Largo: 2 1/2 pulgadas (63.5 mm)
- ✓ Material: Acero al carbono
- ✓ Acabado: Pulido
- ✓ Uso: Carpintería, muebles, estructuras de madera.



CLAVO MACHO
2"
(50.8 mm)



- ✓ Diámetro: 2.4 mm
- ✓ Largo: 2 pulgadas (50.8 mm)
- ✓ Material: Acero al carbono
- ✓ Acabado: Pulido
- ✓ Uso: Trabajos de carpintería, muebles, estructuras de madera.



CLAVO MACHO
4"
(101.6 mm)



- ✓ Diámetro: 3.8 mm
- ✓ Largo: 4 pulgadas (101.6 mm)
- ✓ Material: Acero al carbono
- ✓ Acabado: Pulido
- ✓ Uso: Encofrados, estructuras de madera, construcciones pesadas.



ALAMBRE NEGRO RECOCIDO

ALAMBRE N° 16



Resistente y flexible



- ✓ Diámetro: 1.65 mm (aprox.)
- ✓ Material: Acero bajo en carbono
- ✓ Acabado: Negro recocido
- ✓ Presentación: Rollos de 25 kg
- ✓ Uso: Amarre de fierros, construcción en general, manualidades, agricultura, cerrajería.

ALAMBRE N° 8



- ✓ Diámetro: 4.19 mm (aprox.)
- ✓ Material: Acero bajo en carbono
- ✓ Acabado: Negro recocido
- ✓ Presentación: Rollos de 25 kg
- ✓ Uso: Construcción pesada, amarre de estructuras, industrial, mallas, cerco perimétrico.



PRODUCTOS DE CALIDAD



FUERZA Y DURABILIDAD



CONFIANZA EN CADA PROYECTO



PARA USO PROFESIONAL Y DOMÉSTICO

TORNILLOS SHIPBOARD

PARA MADERA AGLOMERADA (CHIPBOARD)



ACERO DE
BAJO CARBONO




TRATAMIENTO
TÉRMICO: CARBURADO
Y TEMPLADO



ACABADO
ZINCADO
AMARILLO



CABEZA CHATA
POZIDRIV



IDEAL PARA MADERA
AGLOMERADA (CHIPBOARD)
Y CARPINTERÍA

MEDIDAS DISPONIBLES

M3.0

- M3.0 x 16



M3.5

- M3.5 x 20



- M3.5 x 30



- M3.5 x 40



- M3.5 x 50



M4.0

- M4.0 x 20



- M4.0 x 25



- M4.0 x 30



- M4.0 x 40



- M4.0 x 50



- M4.0 x 60



- M4.0 x 70



- M4.0 x 80



M4.5

- M4.5 x 25



- M4.5 x 30



- M4.5 x 35



- M4.5 x 40



- M4.5 x 50



- M4.5 x 60



- M4.5 x 70



- M4.5 x 80



- M4.5 x 90



M5.0

- M5.0 x 30



- M5.0 x 50



- M5.0 x 60



- M5.0 x 80



ALTA RESISTENCIA
Y DURABILIDAD



NO SE OXIDA
FÁCIL INSTALACIÓN



COMPATIBLE CON
DESTORNILLADOR POZIDRIV

LLAVES PROFESIONALES

DE ALTA RESISTENCIA

ACERO CROMO VANADIO (CR-V)

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Fabricadas en acero Cromo Vanadio (CR-V)
- ✓ Alta resistencia al torque y al desgaste
- ✓ Acabado satinado anticorrosivo
- ✓ Llave combinada: boca fija y estrella
- ✓ Extremo de estrella de 12 puntas
- ✓ Mayor precisión y seguridad en cada trabajo
- ✓ Ideales para uso profesional e industrial

MARCA GRABADA EN CADA LLAVE



MEDIDAS DISPONIBLES

6 mm SRB



7 mm SRB



10 mm



11 mm



12 mm



13 mm



14 mm



15 mm




16 mm



17 mm



19 mm




20 mm



21 mm



22 mm



24 mm



ACERO CR-V
DE ALTA CALIDAD



MÁXIMA RESISTENCIA
Y DURABILIDAD



PRECISIÓN Y
SEGURIDAD



USO PROFESIONAL
E INDUSTRIAL

HERRAMIENTAS DE USO PROFESIONAL

RESISTENCIA, CALIDAD Y DURABILIDAD EN CADA GOLPE

MARTILLOS

1 MARTILLO COMBINADO



- Cabeza de acero forjado
- Mango de madera
- Peso: 2 lb
- Ideal para trabajos de golpe y demolición

2 MARTILLO DE UÑA



- Cabeza de acero forjado
- Mango de madera
- Uña curva para extraer clavos
- Ideal para carpintería y construcción

3 MARTILLO DE UÑA MINI



- Cabeza de acero forjado
- Mango antideslizante
- Diseño compacto y ligero
- Ideal para trabajos domésticos y de precisión

4 MARTILLO DE GOMA



- Cabeza de goma resistente
- Mango de fibra de vidrio con grip antideslizante
- Peso: 2 lb
- Ideal para trabajos que requieren golpes sin dañar superficies

CANDADO RECTANGLE



90mm
LONGITUD

- ✓ Cuerpo de latón
- ✓ Sistema antipalanca para máxima seguridad
- ✓ Incluye 3 llaves
- ✓ Acabado satinado
- ✓ 90 mm de longitud

LLAVE MANDRIL



13mm
APERTURA

- ✓ Llave de mandril universal
- ✓ Aplicable para mandril entre 1.5 y 13 mm
- ✓ Tratamiento de carburación
- ✓ Dureza de superficie 45-48 HRC
- ✓ Alta resistencia y durabilidad



HERRAMIENTAS
DE ALTA CALIDAD



MÁXIMA RESISTENCIA
Y DURABILIDAD



DISEÑO ERGONÓMICO
Y SEGURO



IDEAL PARA USO
PROFESIONAL Y
DOMÉSTICO

CALIDAD QUE SE SIENTE, CONFIANZA QUE DURA

BROCAS PARA METAL HSS

11 MEDIDAS DISPONIBLES

1



BROCA P/METAL HSS-135°
1/2" (12.7MM)

1 SET X 5 PCS

2



BROCA P/METAL HSS-135°
1/4" (6.35MM)

1 SET X 10 PCS

3



BROCA P/METAL HSS-135°
1/8" (3.2MM)

1 SET X 10 PCS

4



BROCA P/METAL HSS-135°
11/32" (8.7MM)

1 SET X 10 PCS

5



BROCA P/METAL HSS-135°
1/16" (1.6MM)

1 SET X 10 PCS

6



BROCA P/METAL HSS-135°
11/64" (4.4MM)

1 SET X 10 PCS

7



BROCA PARA METAL HSS
3/16" (4.8MM)

10 UN/SET

8



BROCA P/METAL HSS-135°
3/32" (2.4MM)

1 SET X 10 PCS

9



BROCA P/METAL HSS-135°
5/16" (9.9MM)

1 SET X 10 PCS

10



BROCA P/METAL HSS-135°
5/32" (4MM)

1 SET X 10 PCS

11



BROCA P/METAL HSS-135°
7/32" (5.6MM)

1 SET X 10 PCS



Acero HSS



Punta 135°



Para metal



Estuche
organizado



SERVICIOS GENERALES CAMOXA S.R.L
VENTAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

LÍNEA PLOMERÍA

CALIDAD, CONFIANZA Y RENDIMIENTO

*Tu aliado
en la
construcción*



F-TDTB112B

TRAMPA DOBLE TIPO BOTELLA

1½"

- Calidad certificada
- Materiales saludables
- Economía de agua
- Fácil instalación



F-DTCR114B

DESAGÜE Y TRAMPA CORRUGADO CON REJILLA

1¼"

- Calidad certificada
- Materiales saludables
- Economía de agua
- Fácil instalación



F-TPPF112B

TRAMPA TIPO P CON ROSCA FIJO

1½"

- Calidad certificada
- Materiales saludables
- Economía de agua
- Fácil instalación

SOLUCIONES QUE FLUYEN CONTIGO

Productos diseñados para
brindar un sellado perfecto,
fácil instalación y larga
durabilidad.



F-DTPR114B

DESAGÜE Y TRAMPA P CON ROSCA

1¼"

- Calidad certificada
- Materiales saludables
- Economía de agua
- Fácil instalación



F-DTCP114B

DESAGÜE Y TRAMPA CORRUGADO CON PUSH

1¼"

- Calidad certificada
- Materiales saludables
- Economía de agua
- Fácil instalación



CALIDAD
CERTIFICADA



MATERIALES
SALUDABLES



ECONOMÍA
DE AGUA



FÁCIL
INSTALACIÓN

CONSTRUYENDO
TUS PROYECTOS
CON **CALIDAD**



F-DCR114B

DESAGÜE CON
REJILLA

1 1/4"

- Calidad certificada
- Materiales saludables
- Economía de agua
- Fácil instalación



F-BOS002

BOTÓN SUPERIOR
PARA ESTANQUE DOBLE

38 mm

- Calidad certificada
- Materiales saludables
- Economía de agua
- Fácil instalación



F-BOL001

BOTÓN LATERAL
PARA ESTANQUE

Lateral

- Calidad certificada
- Materiales saludables
- Economía de agua
- Fácil instalación



F-TD112B

TRAMPA DOBLE

1 1/2"

- Calidad certificada
- Materiales saludables
- Economía de agua
- Fácil instalación



F-DTCA114N

DESAGÜE Y TRAMPA
CORRUGADO CON
TRAMPA ANTIOLORES

1 1/4"

- Calidad certificada
- Materiales saludables
- Economía de agua
- Fácil instalación



F-DTCF114B

DESAGÜE Y TRAMPA
CORRUGADO P FIJO
CON REJILLA

1 1/4"

- Calidad certificada
- Materiales saludables
- Economía de agua
- Fácil instalación



1 F-DTPN12

DUCHA TIPO POMO CROMADO

1/2" x 70 mm

- Calidad certificada
- Materiales saludables
- Economía de agua
- Fácil instalación



2 F-ITA1516B

INGRESO PARA TANQUE DE AGUA

AUTOMÁTICO 15/16" (1 pcs)

15/16"

58-65 mm agujeros de drenaje

- Calidad certificada
- Materiales saludables
- Economía de agua
- Fácil instalación



3 F-DTPF114B

DESAGÜE Y TRAMPA CON PUSH TIPO P FIJO

1 1/4"

- Calidad certificada
- Materiales saludables
- Economía de agua
- Fácil instalación



4 F-DDC112

DESAGÜE DE COCINA INGRESO CROMADO

1 1/2"

- Calidad certificada
- Materiales saludables
- Economía de agua
- Fácil instalación



5 F-DTCA114B

DESAGÜE Y TRAMPA CORRUGADO CON TRAMPA ANTILOR

1-1/4" - 1 1/2"

- Calidad certificada
- Materiales saludables
- Economía de agua
- Fácil instalación



6 F-DDC112C

DESAGÜE DE COCINA ACERO INOXIDABLE

1 1/2"

3 1/2" dimensiones de instalación

- Acero inoxidable
- Calidad certificada
- Materiales saludables
- Economía de agua
- Fácil instalación



UN102P
UNIÓN UNIVERSAL
PVC
1/2" CON ROSCA

- Presión nominal **PN16**
- 1 pc**



F-DTC12
DUCHA TIPO
CUADRADA
1/2" x 100 mm



TFA3UY
TEFLÓN P/ AGUA
3/4" x 10 m

- Espesor: **0.075 mm**
- Densidad: **0.25 g/cm³**
- Material **PTFE**
- 12 pcs**



F-DTP12
DUCHA TIPO
PLATO CROMADO
1/2" x 150 mm



F-DTPC12
DUCHA TIPO
POMO CROMADO
1/2" x 83 mm



Alta
resistencia



Rendimiento
profesional



Fácil
instalación



SERVICIOS GENERALES
CAMOXA S.R.L.

VENTAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

LÍNEA ELÉCTRICA

Diseño, calidad y durabilidad

IMAGEN A



INTERRUPTOR SIMPLE

IMAGEN B



INTERRUPTOR TRIPLE

IMAGEN C



INTERRUPTOR DOBLE

IMAGEN D



INTERRUPTOR TRIPLE

IMAGEN E



INTERRUPTOR TRIPLE

IMAGEN F



INTERRUPTOR DOBLE



CALIDAD
GARANTIZADA



FÁCIL
INSTALACIÓN



ALTA
DURABILIDAD



3 AÑOS DE
GARANTÍA



01 //



02 //



03 //



04 //



05 //



06 //



Calidad certificada
Cumple con normas nacionales e internacionales.



3 años de garantía
Respaldo total para tu tranquilidad.



Diseño moderno
Estética elegante que combina con cualquier ambiente.



Alta durabilidad
Materiales de alta calidad para mayor vida útil.





SERVICIOS GENERALES
CAMOXA S.R.L.

VENTAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

TOMACORRIENTES

MODELOS DISPONIBLES

1



MODELO MADERA

-  2 tomas universales
-  Mica tipo madera elegante
-  Presentación con caja original
-  Calidad IEC
-  Garantía 3 años
-  Larga vida útil

2



MODELO PLATEADO

-  2 tomas universales
-  Diseño plateado brillante
-  Presentación con caja original
-  Calidad IEC
-  Garantía 3 años
-  Larga vida útil

3



MODELO AZUL

-  2 tomas universales
-  Diseño moderno color azul
-  Presentación con caja original
-  Calidad IEC
-  Garantía 3 años
-  Larga vida útil



SEGURIDAD

Protección confiable
para tu hogar



INSTALACIÓN FÁCIL

Diseño práctico para
una instalación rápida



CALIDAD IEC

Cumple con estándares
internacionales



LARGA VIDA ÚTIL

Materiales duraderos
para mayor rendimiento



- 3 tomas universales
- Diseño moderno color azul
- Presentación con caja original
- Calidad IEC
- Garantía 3 años
- Larga vida útil



- 2 tomas universales
- Acabado moderno azul y plata
- Presentación con caja original
- Calidad IEC
- Garantía 3 años
- Larga vida útil



- 2 tomas universales
- Acabado elegante tipo madera
- Presentación con caja original
- Calidad IEC
- Garantía 3 años
- Larga vida útil





- 7 metros
- 10A - 220V
- Máx. 2200W

- 3 tomas
- Conductores de
- Calibre: 1 mm²



- 3 metros
- 10A - 220V
- Máx. 2200W

- 3 tomas
- Conductores de
- Calibre: 1 mm²



- 25 Watt
- Equivalente a 130W
- Luz Blanca Fria 7200K
- 85% ahorro de energía
- Vida útil: 25,000 horas
- Rosca E27



- 16 Watt
- Equivalente a 100W
- Luz Blanca Fria 7000K
- 85% ahorro de energía
- Vida útil: 25,000 horas
- Rosca E27



- 20 Watt
- Equivalente a 150W
- Luz Blanca Fria 7200K
- 85% ahorro de energía
- Vida útil: 12,500 horas
- Rosca E27



- 10 Watt
- Equivalente a 90W
- Luz Blanca Fria 7200K
- 85% ahorro de energía
- Vida útil: 12,500 horas
- Rosca E27



- 15 Watt
- Equivalente a 85W
- Luz Blanca Fria 7200K
- 85% ahorro de energía
- Vida útil: 12,500 horas
- Rosca E27

INTERRUPTORES TERMOMAGNEÉTICOS

SERIE NXB-63 | SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA TU INSTALACIÓN



PROTECCIÓN CONFIABLE
Contra sobrecargas
y cortocircuitos



ALTO PODER DE CORTE
6kA según norma
IEC/EN 60898-1



MATERIAL RESISTENTE
Mayor durabilidad y
seguridad



INSTALACIÓN FÁCIL
Diseño compacto para
riel DIN

INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS BIPOLARES (2P) – 6kA

16A

NXB-63 2P
C16 6kA



2 POLOS

20A

NXB-63 2P
C20 6kA



2 POLOS

25A

NXB-63 2P
C25 6kA



2 POLOS

32A

NXB-63 2P
C32 6kA



2 POLOS

40A

NXB-63 2P
C40 6kA



2 POLOS

INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS TRIPOLARES (3P) – 6kA

16A

NXB-63 3P
C16 6kA



3 POLOS

20A

NXB-63 3P
C20 6kA



3 POLOS

25A

NXB-63 3P
C25 6kA



3 POLOS

40A

NXB-63 3P
C40 6kA



3 POLOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Serie: NXB-63
- Polos disponibles: 2P / 3P
- Corriente nominal (In): 16A, 20A, 25A, 32A, 40A
- Curva de disparo: Curva C
- Poder de corte: 6kA
- Tensión nominal (Ue): 230/400V~
- Frecuencia: 50/60Hz
- Norma: IEC/EN 60898-1
- Montaje: Riel DIN 35mm



APLICACIONES

- Instalaciones residenciales
- Edificios comerciales
- Tableros de distribución
- Protección de circuitos eléctricos en general



IEC
60898-1



**MÁXIMA
PROTECCIÓN**



**RENDIMIENTO
CONFIABLE**



**TECNOLOGÍA
DE CALIDAD**

CHINT
ELECTRIC



SERVICIOS GENERALES **CAMOXIA S.R.L**

VENTAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE **ACCESORIOS Y ESCOBILLAS**

Calidad, durabilidad y confianza

01



BISAGRA 4" X 3"

-  Espesor 3 mm
-  Presentación: 1 par
-  Uso para puertas y muebles.

02



PICAPORTE DORADO 4"

-  Incluye tornillos
-  Presentación: 1 par
-  Acabado metálico

03



ESCOBILLA COPA TWISTED 3"

-  Estable y seguro
-  Para esmeriladora
-  Alta resistencia

04



ESCOBILLA COPA TWISTED 4"

-  Estable y seguro
-  Para esmeriladora
-  Alta resistencia

05



ESCOBILLA COPA 3"

-  Estable y seguro
-  Para esmeriladora
-  Acabado uniforme

06



ESCOBILLA COPA 4"

-  Estable y seguro
-  Para esmeriladora
-  Acabado uniforme



PRODUCTOS DE
ALTA CALIDAD



RESISTENCIA
Y DURABILIDAD



CONFIANZA QUE
CONSTRUYE



SERVICIOS GENERALES CAMOXA S.R.L

VENTAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

DISCOS Y ACCESORIOS DE CORTE

Calidad y rendimiento para
trabajos profesionales

01



DISCO DIAMOND

4 1/2" (115 mm)

- Modelo: DDU115
- Tipo: Seco
- Para cortes rápidos
- Uso en: Concreto / Piedra / Bloque
- MAX RPM: 13200



02



DISCO MADERA

4 1/2" (115 mm) - 18T

- Modelo: DMA115
- Dientes: 18T
- Para madera
- Cortes rápidos y precisos
- MAX RPM: 9000



03



DISCO MADERA

7 1/4" (184 mm) - 40T

- Modelo: DME407
- Diámetro: 7 1/4" (184 mm)
- Dientes: 40T
- Dientes de carburo
- Para corte en madera
- MAX RPM: 7000

04



DISCO FLAP

115 mm - P40

- Modelo: DLF440T
- Tipo: T-29
- Grano: P40
- Diámetro: 115 mm
- MAX RPM: 12500



05



DISCO CORTA METAL RECTO

7" x 1/16" x 7/8"

- Modelo: DCH507
- Para metal / inox
- Diámetro: 7" (180 mm)
- Espesor: 1/16" (1.6 mm)
- Eje: 7/8" (22.2 mm)
- MAX RPM: 8500
- Velocidad máx.: 80 m/s

06



DISCO CORTA METAL RECTO

4 1/2" (115 mm)

- Modelo: DCH504
- Para metal / inox
- Diámetro: 4 1/2" (115 mm)
- Espesor: 1/16" (1.2 mm)
- Eje: 7/8" (22.2 mm)
- MAX RPM: 13300
- Velocidad máx.: 80 m/s



CALIDAD
GARANTIZADA



ALTO
RENDIMIENTO



USO
PROFESIONAL



SEGURIDAD
Y CONFIANZA



SERVICIOS GENERALES **CAMOXIA S.R.L**

VENTAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

HERRAMIENTAS **MANUALES**

Calidad y durabilidad para cada trabajo

LLAVE PARA TUBO

8"



- Apertura ajustable
- Cuerpo de acero resistente
- Mordazas dentadas de alta sujeción
- Ideal para trabajos de plomería y mantenimiento

LLAVE PARA TUBO

10"



- Apertura ajustable
- Cuerpo de acero resistente
- Mordazas dentadas de alta sujeción
- Ideal para trabajos de plomería y mantenimiento

LLAVE PARA TUBO

14"



- Apertura ajustable
- Cuerpo de acero resistente
- Mordazas dentadas de alta sujeción
- Ideal para trabajos pesados

LLAVE AJUSTABLE

8"



- Apertura ajustable
- Fabricada en acero resistente
- Acabado cromado
- Ideal para uso profesional y doméstico

LLAVE AJUSTABLE

6"



- Apertura ajustable
- Fabricada en acero resistente
- Acabado cromado
- Ideal para uso profesional y doméstico

ALICATE UNIVERSAL

8"



- Fabricado en acero al carbono
- Mango ergonómico antideslizante
- Mordazas multiusos
- Ideal para trabajos de sujeción y corte



CALIDAD
PROFESIONAL



RESISTENTES Y
DURADERAS



MEJOR ACABADO
EN CADA TRABAJO



CONSTRUIMOS
CON CONFIANZA



SERVICIOS GENERALES
CAMOX S.R.L
VENTAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

HERRAMIENTAS DE PINTURA Y ALBAÑILERÍA



LLANAS PARA ALBAÑILERÍA



8"

- 2 pulgadas
- Acero resistente
- Mango ergonómico



7"

- 2 pulgadas
- Acero resistente
- Mango ergonómico
- Ideal para albañilería



ESPÁTULAS Y BROCHA



3"

- 3 pulgadas
- Hoja flexible y durable
- Acabado perfecto
- Mango ergonómico



5"

- 5 pulgadas
- Hoja flexible y durable
- Acabado perfecto
- Mango ergonómico



- Cerda naturalista
- Aplicación uniforme
- Ideal para pintura
- Uso en interiores



RODILLOS PARA PINTURA



7"

- 7 pulgadas
- Antigota
- Excelente cobertura
- Fácil de usar



9"

- 9 pulgadas
- Antigota
- Excelente cobertura
- Fácil de usar



SERVICIOS GENERALES **CAMOXA S.R.L.**

VENTAS DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN E

ACCESORIOS DE **MEDICIÓN Y ELECTRICIDAD**

Herramientas precisas y confiables
para profesionales y el hogar.

1



FLEXÓMETRO

5M x 19mm

Modelo: FDU519

- Longitud: 5 metros
- Ancho de cinta: 19 mm
- Carcasa transparente de alta resistencia
- Traba de seguridad

2



FLEXÓMETRO

5M x 19mm

Modelo: FDU519T

- Longitud: 5 metros
- Ancho de cinta: 19 mm
- Carcasa reforzada de alta resistencia
- Traba de seguridad

3



CINTA AISLANTE

0.15 mm x 18 mm x 20Y

Modelo: CA20

- Espesor: 0.15 mm
- Ancho: 18 mm
- Largo: 20 Yards (20Y)
- Resistencia: -10°C a 80°C
- Temperatura: -10°C a 80°C

4



CINTA AISLANTE

0.15 mm x 18 mm x 5Y

Modelo: CA05

- Espesor: 0.15 mm
- Ancho: 18 mm
- Largo: 5 Yards (5Y)
- Resistencia: -10°C a 80°C
- Temperatura: -10°C a 80°C

5



NIVEL CON IMÁN

12\"/>

Modelo: UN312

- 3 burbujas
- Base con imán para mayor precisión
- Cuerpo de aluminio resistente
- Longitud: 12\"/>

6



NIVEL CON IMÁN

14\"/>

Modelo: UN314

- 3 burbujas
- Base con imán para mayor precisión
- Cuerpo de aluminio resistente
- Longitud: 14\"/>

7



LÁPIZ DE COLOR

12 pcs

Modelo: LC0012

- Punta dura
- Colores variados de alta visibilidad
- Estuche práctico
- Presentación de 12 piezas



**CALIDAD QUE CONSTRUYE
CONFIANZA**



956 424 321



ventas@camoxa.com.pe



www.camoxa.com.pe



**SOLUCIONES
QUE HACEN
LA DIFERENCIA**



SERVICIOS GENERALES **CAMOXA S.R.L**

VENTAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

ACCESORIOS DE **MEDICIÓN Y ELECTRICIDAD**

Herramientas precisas y confiables
para profesionales y el hogar.

01 HUINCHA CON MANGO 30 m



-  Ancho: 12.8 mm
-  Espesor: 0.45 mm
-  ABS caja

02 HUINCHA CON MANGO 50 m



-  Ancho: 12.8 mm
-  Espesor: 0.45 mm
-  ABS caja

03 HUINCHA CON MANGO 100 m



-  Ancho: 12.8 mm
-  Espesor: 0.45 mm
-  ABS caja

04 HUINCHA PASACABLES NYLON 10 m



-  Material: Nylon 6
-  Resistencia: > 80 kg
-  Cabeza de resorte flexible

05 HUINCHA PASACABLES METAL 10 m



-  Material: Acero #70
-  Dureza: 35-40 HRC
-  Para jalar cables en ductos de instalación

06 LINTERNA RECARGABLE LED



-  LED 1W
-  2 modos de brillo
-  Recargable



USO PROFESIONAL
HERRAMIENTAS CONFIABLES



ALTA RESISTENCIA
MATERIALES DE CALIDAD



RENDIMIENTO GARANTIZADO
PARA CADA DESAFÍO



RESPIRADORA PARA GAS DOBLE

CÓDIGO: RSP306

- Ofrece protección respiratoria confiable y conveniente.
- Válvula de exhalación
- Material primario: TPE
- 2 Filtros
- Reutilizable



CARTUCHOS PARA RESPIRADOR

CÓDIGO: RSC003

- Protección contra gases orgánicos
- Material primario: PP
- Carbón activado cilíndrico #3
- Diámetro: 70 mm
- Altura: 30 mm
- Presentación: 6 piezas



RESPIRADORA PARA GAS SINGLE

CÓDIGO: RSP305

- Ofrece protección respiratoria confiable y conveniente.
- Válvula de exhalación
- Material primario: TPE
- 1 Filtro
- Reutilizable

12"
HRC
SS-62

14"
HRC
SS-62



CIZALLA DE CORTE (TIPO PALANCA)

- Hoja de acero moldeable de cromo vanadio de 7 mm para mayor durabilidad
- Mango de bi-material con forma anatómica reduce la fatiga de la mano
- Para cortar pernos, alambres, cadenas y más
- Disponible en 12" y 14"
- Construcción robusta y resistente



LLANA DE ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO: LLXL01

- Hoja de acero inoxidable
- Mango de plástico ergonómico
- Ideal para construcción y acabados
- Medida: 280 x 125 mm



SERRUCHO PUNZONADO DENTAL

CÓDIGO: SRU014

- Hoja de acero 65Mn
- 7 dientes por pulgada (7DPP)
- Mango de madera resistente
- Medida: 14" (356 mm)
- Ideal para cortes rápidos y precisos en madera



USO PROFESIONAL
HERRAMIENTAS CONFIABLES



ALTA RESISTENCIA
MATERIALES DE CALIDAD



RENDIMIENTO GARANTIZADO
PARA CADA DESAFÍO



- Cartuchos para respirador
- Protección contra gases orgánicos
- Material primario: PP
- Carbón activado cilíndrico #3
- Diámetro: 70 mm
- Altura: 30 mm
- Presentación: 6 pcs



- Disco lija con velcro
- Diámetro: 4 1/2" (115 mm)
- Para madera
- Sistema de fijación: Velcro
- Marca: Craftsman



- Taco plástico verde
- Medidas: 1/4 x 1-1/2"
- Material: Polietileno
- Presentación: 500 pcs



- Taco plástico blanco
- Medidas: 3/16 x 1"
- Material: Polietileno
- Presentación: 500 pcs



- Taco plástico verde
- Medidas: 1/4 x 1"
- Material: Polietileno
- Presentación: 500 pcs



- Taco plástico naranja
- Medidas: 3/8 x 1-1/2"
- Material: Polietileno
- Presentación: 100 pcs

ESCOBILLAS DE ACERO M/MADERA



6 x 16 PINCELES

CABLE DE ALAMBRE: 0.35 mm
LARGO DEL ALAMBRE: 25 mm

CÓDIGO:

EBA06U



4 x 16 PINCELES

CABLE DE ALAMBRE: 0.30 mm
LARGO DEL ALAMBRE: 25 mm

CÓDIGO:

EBA04U



CABLE DE ALAMBRE: 0.30 mm
LARGO DEL ALAMBRE: 25 mm

CÓDIGO:

EBA03U



5 x 16 PINCELES

CABLE DE ALAMBRE: 0.30 mm
LARGO DEL ALAMBRE: 25 mm

CÓDIGO:

EBA04U



CABLE DE ALAMBRE: 0.30 mm
LARGO DEL ALAMBRE: 25 mm

CÓDIGO:

EBA05U

ELECTRODO E6011



CARACTERÍSTICAS

- Electrodo de soldadura E6011
- Ideal para soldadura en posición baja y vertical
- Excelente penetración y fácil remoción de escoria
- Para acero al carbono
- Uso con corriente AC / DC

ESPECIFICACIONES

DIÁMETRO	LONGITUD	AMPERAJE MÍN	AMPERAJE MÁX
3.2 mm	350 mm	80 A	120 A

PRESENTACIÓN



APROX. CONTENIDO



SERVICIOS GENERALES **CAMOXÁ S.R.L**

VENTAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

MATERIALES
QUE CONSTRUYEN
UN MEJOR MAÑANA
